

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 320

«01» марта 2021 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, 5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах Прутко Ольга Владимировна

Предписание выдано: МБДОУ детский сад « Аленушка» г. Волгодонска

Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 10 б

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

В ходе проведения проверки установлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

выявлены нарушения к эксплуатации общественных зданий, строений, помещений:

- в помещениях пищеблока, музыкального зала, групп изношены и требуют замены оконные блоки: часть окон не открываются, что не позволяет производить их мытье, проветривание помещений; рамы закрываются неплотно, щели закрыты газетами, заклеены гипсом и т.п., имеются дефекты масляного покрытия п. 2.7.2., п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в групповых помещениях имеются плохо закрепленные паркетные доски (группы №11, №10, коридор гр. №4); дефекты линолеумного покрытия, расхождение швов линолеумного покрытия (группы № 5, № 8, № 10) п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в группе № 5 нарушение целостности покрытия стен (водоэмulsionная краска – шелушение и отслоение)

- в спальных помещениях тканевые шторы имеют длину ниже уровня подоконника (на всю высоту стен), что не соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в помещениях №3, №6, не стены могут подвергаться влажной уборке и дезинфекции частично (окрашенные панели на высоту около одного метра, выше стены оклеены обоями с тесненной поверхностью, что не соответствует п 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и

повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств).

- в раздаточной группы №8 на потолке имеются следы течи, что не соответствует п 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в туалетных комнатах хранение уборочного инвентаря осуществляется на открытых полках, в тумбах или шкафах с отсутствующими или не закрывающимися дверцами, что не исключает доступа детей, что не соответствует 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.)

- в туалетных помещениях групп хранятся емкости с приготовленным рабочим раствором дезинфицирующего средства, в том числе в местах, не исключающих доступ детей, что не соответствует п. 2.4.12. п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

- В спортивном зале дверь запасного выхода закрывается не герметично - имеется сквозная щель на улицу, что способствует потере тепла в зимнее время, наличию сквозняков , что не соответствует П.2.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

- у помощников воспитателей отсутствуют фартуки для мытья посуды, что не соответствует п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в группах отсутствуют графики смены кипяченой воды, на чайниках для кипяченой воды отсутствуют бирки с указанием времени смены кипяченой воды, что не соответствует 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Пищеблок

- используемые емкости (алюминевые тазы) имеют множественные деформации, что затрудняет их мытье и снижает качество обработки кухонной посуды) 2.4.6.2. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря)

- для организации питьевого режима в детском саду вода кипятится на пищеблоке, график кипячения воды отсутствует. На момент проверки в 10-30 на плите находятся в емкости с кипяченой водой, предназначеннной для раздачи по группам, которая кипятилась в 05-00 утра, что не соответствует 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- для разлива воды по групповым чайникам используется эмалированный ковш с оббитой эмалью, ковш не промаркирован и может использоваться по любому назначению, что не соответствует 2.4.6.2. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Кухонная

посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой).

- на момент проверки в зоне мытья кухонной посуды на полу стоит ведро с рабочим раствором дезинфицирующего средства ДП-2Т улучшенный. Емкость не имеет крышки. п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.)

- не выделен инвентарь для мытья рабочих столов для сырой и готовой продукции, что не соответствует п.2.5, п. 2.7, п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения раздельных зон (участков) и обеспечения раздельным оборудованием и инвентарем.)

- нарушаются требования к отбору суточных проб, а именно: на момент проверки икра кабачковая оставлена в объеме одной столовой ложки (25г), что не соответствует 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третью блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г.).

Вышеуказанное является нарушением требований ст. 24, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.5, п.2.7, п. 3.3, п. 8.4.5, 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2, п.2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п.2.7, п.2.7.2, п. 2.8.3, п.2.11.6., 3.1.9, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было установлено)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) в целях устранения выявленных нарушений предлагаю обеспечить :

1. Замену изношенных оконных блоков в помещениях пищеблока, музыкального зала, групп.
Срок – 01.09.2022
2. устранение дефектов напольного покрытия в групповых помещениях № 11, № 10, № 5, № 4, №8.
Срок - 01.12.2021
3. устранение дефектов внутренней отделки потолка группы №8, стен в спальне группы № 5 .
Срок: 01.12.2021
4. организацию хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 2.4.12., п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
Срок: 01.12.2021
5. длину солнцезащитных устройств (штор) в соответствии с требованиями 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Срок. 01..09.2021

6. с целью поддержания параметров микроклимата в соответствии с санитарными нормами устранение зазоров при закрытии двери спортивного зала;

Срок: 01.09.2022

7. организацию питьевого режима для воспитанников в соответствии с п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок: немедленно , постоянно

9. наличие санитарной одежды (фартуков) для мытья посуды в группах ;

Срок: 01.09.2021

10. замену кухонной посуды с дефектами (деформация, оббитая эмаль);

Срок: 01.09.2021

11. маркировку ковша для розлива кипяченой воды и использование по назначению, хранение в зоне готовой продукции;

Срок: немедленно, постоянно

12. наличие инвентаря для обработки столов готовой и сырой продукции с целью соблюдения поточности технологических процессов при приготовлении пищи и хранение его в соответствующих зонах в соответствии с п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок: немедленно, постоянно

13. отбор суточных проб в соответствии с п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок: немедленно, постоянно

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок - 01.09.2021, 01.09.2022 .

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устраниении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах

Прутко О.В.

Предписание получил: « 01 » 03 2021 г.

И.о. заведующего МБДОУ ДС « Аленушка» г. Волгодонска

Иванова К.С.